



GRAVITY
collection



LOVE
CERAMIC TILES



GRAVITY
collection



GRAVITY
collection

6 COLOURS

4 FORMATS



35X100 · 20X60



80X80 · 60X60

Coloured Body
PORCELAIN

PR()TECT®

Antibacterial for Life.

LOVE
CERAMIC TILES

WHITE

35X100 · 20X60
80X80 · 60X60

BEIGE

35X100 · 20X60
80X80 · 60X60

LIGHT
GREY

35X100 · 20X60
80X80 · 60X60

GREY

80X80 · 60X60

OXID
GREEN

35X100 · 20X60

RESINE
ORANGE

35X100 · 20X60



Gravity Oxid Green
35 x 100 RET.

Quantum Light Grey
35 x 100 RET.

Gravity Light Grey
80 x 80 RET.

OXIDEN
GREEN

GRAVITY
collection

6



Gravity Oxid Green
35 x 100 RET.



Quantum Light Grey
35 x 100 RET.

GRAVITY
collection

8



LOVE
CERAMIC TILES

Gravity Oxid Green
35 x 100 RET.

Tropic
35 x 100 RET.

Gravity White
80 x 80 RET.

GRAVITY
collection

10



Momentum Light Grey
20 x 60



Gravity Light Grey
20 x 60

Momentum Light Grey
20 x 60

Gravity Oxid Green
20 x 60

Gravity Grey
60 x 60 RET.

GRAVITY
collection



Gravity Grey
80 x 80 RET.

GREY

SCALE 1:2

GRAVITY
collection

14



Gravity Light Grey
80 x 80 RET.



Frame Light Grey
20 x 60

GRAVITY
collection



LIGHT
GREY

Gravity Light Grey
35 x 100 RET.

Shadow Light Grey
35 x 100 RET.

Gravity Grey
80 x 80 RET.

SCALE 1:2

GRAVITY
collection

18



Shadow Light Grey
35 x 100 RET.



Gravity Light Grey
35 x 100 RET.



W H I T E

Gravity White
35 x 100 RET.

Rise Mix
35 x 100 RET.

Native Tortora
20 x 100

GRAVITY
collection

22



Mesh White
20 x 60



Gravity White
20 x 60

Mesh White
20 x 60

Gravity Beige
20 x 60

Gravity Beige
60 x 60 RET.



Gravity Beige
35 x 100 RET.

Gravity Resin Orange
35 x 100 RET.

Mosaic Cosmic Plus Beige
87 x 34

Mosaic Cosmic Beige
34 x 29

Gravity Beige
60 x 60 RET.

BEIGE



Mosaic Cosmic Plus Beige
87 x 34

GRAVITY
collection



Gravity Beige
60 x 60 RET.

GRAVITY
collection



Mosaic Impetus Resin Orange
46 x 46

Gravity White
80 x 80 RET.

RESININGE
ORANGE

SCALE 1:2



Gravity White
80 x 80 RET.


GRAVITY
collection




Mosaic Impetus Resin Orange
46 x 46

GRAVITY
collection


GRAVITY
collection




GRAVITY WHITE
35X100 RET. LT-8050
20X60 LT-5590



GRAVITY BEIGE
35X100 RET. LT-8050
20X60 LT-5590



GRAVITY LIGHT GREY
35X100 RET. LT-8050
20X60 LT-5590




GRAVITY OXID GREEN
35X100 RET. LT-8305
20X60 LT-5930



GRAVITY RESIN ORANGE
35X100 RET. LT-8305
20X60 LT-5930



GRAVITY WHITE
80X80 RET. LT-2870
60X60 RET. LT-2450



GRAVITY BEIGE
80X80 RET. LT-2870
60X60 RET. LT-2450



GRAVITY LIGHT GREY
80X80 RET. LT-2870
60X60 RET. LT-2450

Coloured Body
PORCELAIN

Coloured Body
PORCELAIN



GRAVITY GREY
80X80 RET. LT-2870
60X60 RET. LT-2450





35X100




NET



NET




SHADOW WHITE
35X100 RET. LT-8405



NET WHITE
35X100 RET. LT-8405




ORBITAL WHITE
35X100 RET. LP-6460



QUANTUM WHITE*
35X100 RET. LP-6510




SHADOW BEIGE
35X100 RET. LT-8405



NET BEIGE
35X100 RET. LT-8405



ORBITAL BEIGE
35X100 RET. LP-6460



QUANTUM BEIGE**
35X100 RET. LP-6510



35X100




NET



NET




Sugestão de aplicação.
Laying suggestion.
Suggestion de pose.
Anwendungsvorschlag.



Exemplo de composição das 3 peças.
Example of composition of the 3 pieces.
Exemple de composition des 3 pièces.
Beispiel für die Komposition der 3 Stück.


*
Inserito de madeira: Native Light Beige
Wood insert: Native Light Beige
Insert Bois: Native Light Beige
Holzprofil eingefügt: Native Light Beige



**
Inserito de madeira: Native Dark Beige
Wood insert: Native Dark Beige
Insert Bois: Native Dark Beige
Holzprofil eingefügt: Native Dark Beige




SHADOW LIGHT GREY
35X100 RET. LT-8405




NET LIGHT GREY
35X100 RET. LT-8405



ORBITAL LIGHT GREY
35X100 RET. LP-6460



QUANTUM LIGHT GREY**
35X100 RET. LP-6510



RISE MIX
35X100 RET. LT-8405



TROPIC
35X100 RET. LT-8405



Exemplo de composição das 6 peças. Os diferentes desenhos são embalados aleatoriamente.
 Example of composition of the 6 pieces. The available patterns are packed randomly.
 Exemple de composition des 6 pièces. Les différents motifs sont emballés aléatoirement.
 Beispiel für die Komposition der 6 Stück. Die verschiedenen Grafiken sind aleatorisch eingepackt.



**
 Inseto de madeira: Native Dark Beige
 Wood insert: Native Dark Beige
 Insert Bois: Native Dark Beige
 Holzprofil eingefügt: Native Dark Beige



FRAME WHITE
20X60 LT-5950



FRAME BEIGE
20X60 LT-5950



FRAME LIGHT GREY
20X60 LT-5950




MOMENTUM WHITE
20X60 LP-6300



MOMENTUM BEIGE
20X60 LP-6300



MOMENTUM LIGHT GREY
20X60 LP-6300




BAR WHITE
20X60 LT-5950



BAR BEIGE
20X60 LT-5950



BAR LIGHT GREY
20X60 LT-5950



MESH WHITE
20X60 LP-6260



MESH BEIGE
20X60 LP-6260



MESH LIGHT GREY
20X60 LP-6260

GRAVITY collection



MOSAIC KINETIC WHITE
20X27 LP-6140



MOSAIC KINETIC BEIGE
20X27 LP-6140



MOSAIC KINETIC LIGHT GREY
20X27 LP-6140




MOSAIC IMPETUS WHITE*
46X46 LP-6500




MOSAIC IMPETUS BEIGE*
46X46 LP-6500



MOSAIC IMPETUS LIGHT GREY*
46X46 LP-6500



MOSAIC IMPETUS OXID GREEN*
46X46 LP-6500




MOSAIC IMPETUS RESIN ORANGE*
46X46 LP-6500

* Vendida ao conjunto de 4 peças. Para informações sobre limpeza das decorações metálicas, por favor consulte o nosso website.
Sold as a set of 4 pieces. For further information on cleaning metallic decorations please see our website.
Vendu à l'ensemble de 4 pièces. Pour des informations concernant le nettoyage des décors métalliques veuillez consulter notre site internet.
Wird in der Kombination von 4 Teilen verkauft. Informationen zur Reinigung der Metalldekorationen nden Sie auf unserer Internetseite.


GRAVITY collection



MOSAIC GRAVITY WHITE
30X30 LP-6270



MOSAIC GRAVITY BEIGE
30X30 LP-6270



MOSAIC GRAVITY LIGHT GREY
30X30 LP-6270



MOSAIC GRAVITY GREY
30X30 LP-6270



MOSAIC COSMIC WHITE
34X29 LP-6280



MOSAIC COSMIC BEIGE
34X29 LP-6280




MOSAIC COSMIC LIGHT GREY
34X29 LP-6280



MOSAIC COSMIC GREY
34X29 LP-6280



MOSAIC COSMIC PLUS WHITE*
87X34 LP-6510



MOSAIC COSMIC PLUS BEIGE*
87X34 LP-6510



MOSAIC COSMIC PLUS LIGHT GREY*
87X34 LP-6510














MOSAIC COSMIC PLUS GREY*
87X34 LP-6510

* Vendida ao conjunto de 3 peças.
Sold as a set of 3 pieces.
Vendu à l'ensemble de 3 pièces.
Wird in der Kombination von 3 Teilen verkauft

30X80
8X8030X60
8X60

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE

Coloured Body
PORCELAINRodapé Gravity
Skirting Gravity
Plinthe Gravity
Sockel Gravity8X80 RET. LP-6130
8X60 RET. LP-6075Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen30X80 RET. LP-6490
30X60 RET. LP-6350Degrau espessurado
Step extra thick
Nez de marche forte épaisseur
Massive Stufenplatte30X80 RET. LP-6590
30X60 RET. LP-6560Degrau espessurado canto direito
Step extra thick right corner
Nez de marche forte épaisseur angle droit
Ecke rechts massive Stufenplatte30X80 RET. LP-6670
30X60 RET. LP-6630Degrau espessurado canto esquerdo
Step extra thick left corner
Nez de marche forte épaisseur angle gauche
Ecke links massive Stufenplatte30X80 RET. LP-6670
30X60 RET. LP-6630Degrau espessurado inox
Step extra thick inox
Nez de marche forte épaisseur inox
Massive Stufenplatte inox30X80 RET. LP-6620
30X60 RET. LP-6580Degrau espessurado canto direito inox
Step extra thick right corner inox
Nez de marche forte épaisseur angle droit inox
Ecke rechts massive Stufenplatte inox30X80 RET. LP-6690
30X60 RET. LP-6650Degrau espessurado canto esquerdo inox
Step extra thick left corner inox
Nez de marche forte épaisseur angle gauche inox
Ecke links massive Stufenplatte inox30X80 RET. LP-6690
30X60 RET. LP-6650Disponível nas cores White, Beige, Light Grey e Grey
Available in colours White, Beige, Light Grey and Grey
Disponible dans les couleurs White, Beige, Light Grey et Grey
Erhältlich in den Farben White, Beige, Light Grey und GreyDegrau espessurado canto
Step extra thick corner
Nez de marche forte épaisseur angle
Ecke massive StufenplatteCanto direito | Right corner
Angle droit | Rechten eckeCanto esquerdo | Left corner
Angle gauche | Links eckeDegrau espessurado canto inox
Step extra thick corner inox
Nez de marche forte épaisseur angle
Ecke massive Stufenplatte inoxCanto direito | Right corner
Angle droit | Rechten eckeCanto esquerdo | Left corner
Angle gauche | Links ecke



O LUGAR MAIS SEGURO DO MUNDO

O seu lugar seguro.

Os nossos pavimentos e revestimentos incorporam a tecnologia Microban®, líder global em tecnologia antibacteriana, para garantir, além da beleza e durabilidade dos nossos produtos cerâmicos, a segurança biológica nos espaços domésticos, de lazer e de trabalho.

Com a Linha PROTECT®, a sua segurança vem primeiro. Em qualquer lado. Em qualquer altura.

Linha PROTECT® o lugar mais seguro do mundo.

L'ENDROIT LE PLUS SÛR AU MONDE

Votre lieu sûr.

Notre carrelage incorpore la technologie Microban®, le leader mondial en technologie antibactérienne, pour assurer, plus que l'esthétique et la durabilité, la santé et la sûreté biologique pour nos espaces à vivre, de loisirs et de travail.

Avec la Ligne PROTECT®, votre sécurité passe avant tout. À tout moment. N'importe où.

Ligne PROTECT®, l'endroit le plus sûr au monde.



AÇÃO POTENTE

Elimina até 99,9% das bactérias e impede a sua reprodução

POWERFUL ACTION

Eliminates up to 99.9% of bacteria and prevents their reproduction

ACTION PUISSANTE

Élimine jusqu'à 99,9% des bactéries et empêche leur prolifération

LEISTUNGSSTARKE WIRKUNG

Eliminiert bis zu 99,9% Bakterien und ihre Verbreitung verhindern



PROTEÇÃO CONTÍNUA

Permanente ativo, 24 horas por dia, com ou sem luz solar

CONTINUOUS PROTECTION

Always active, 24 hours a day, with or without sunlight

PROTECTION CONTINUE

Toujours actif, 24 heures sur 24 avec ou sans lumière naturelle

DAUERSCHUTZ

immer aktiv, Rund um die Uhr, mit oder ohne Sonnenlicht

THE SAFEST PLACE IN THE WHOLE WORLD

Your safest place.

Our floor and wall coverings incorporate Microban® technology, the world's leading antimicrobial technology, to guarantee, besides beauty and durability of our ceramic products, biological safety for our living, leisure and working environments.

With PROTECT® line, your safety comes first. Anytime. Anywhere.

PROTECT® line, your safest place in the world.

DER SICHERSTE ORT DER WELT

Ihr sicherster Platz.

Unsere Boden- und Wandbeläge haben die weltführende Microban® Technologie integriert, welche neben der Schönheit, Eleganz und Haltbarkeit unserer Produkte auch biologische Sicherheit für unser Lebens-, Arbeits- und Freizeitumfeld garantiert.

Mit unserer PROTECT® Linie steht ihre Gesundheit an erster Stelle. Jederzeit und überall.

PROTECT®, ihr sicherster Platz auf der Welt.



EFICÁCIA PERMANENTE

Graças à tecnologia incorporada no produto

ETERNAL EFFECTIVENESS

Thanks to technology integrated into the product

EFFICACITÉ PERMANENTE

Grâce à la technologie intégrée dans le produit

DAUERHAFT WIRKSAMKEIT

Dank der im Produkt integrierten Technologie



QUALIDADE GARANTIDA

Em parceria com a Microban®

GUARANTEED QUALITY

By the partnership with Microban®

QUALITÉ GARANTIE

En partenariat avec Microban®

GARANTIERTE QUALITÄT

Dank der Partnership mit Microban®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES | DONNÉES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ISO 13006 - Anexo L (Grupo BIII), EN 14411 - Anexo L (Grupo BIII)

Revestimento Monoporosa | Single Fired Wall Tiles | Faiences Monocoisson | Weisscherbige

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES DONNÉES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	NORMA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRUEFMETHODE	VALOR PRESCRITO PRESCRIBED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	VALOR TÍPICO TYPICAL VALUE VALEUR TYPIQUE TYPISCHER WERT	
Dimensão - Comprimento e largura Size - Length and width Dimension - Longueur et largeur Abmessungen - Länge und Breite	EN ISO 10545 - 2	Não Ret. $\pm 0,6\%$, max $\pm 2,0$ mm Rect. $\pm 0,3\%$, max $\pm 1,0$ mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Rectilinearidade das arestas Side straightness Rectitude des arêtes Kantengeradheit		Não Ret. $\pm 0,5\%$, max $\pm 2,0$ mm Ret. $\pm 0,3\%$, max $\pm 1,5$ mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Ortogonalidade Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit		Não Ret. $\pm 0,5\%$, max $\pm 2,0$ mm Ret. $\pm 0,3\%$, max $\pm 1,5$ mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Planaridade Warpage Planéité Ebenflächigkeit		Curv. Central e lateral Center and edge curvature Courbe centrale et latérale Zentrierte und seitliche bieugung	Não Ret. $\pm 0,5\%$, max $\pm 2,0$ mm Ret. $\pm 0,4\%$, max $\pm 1,8$ mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
Espeçura Thickness Épaisseur Dicke		Krummung Warpage Empeno Gauchissement	Não Ret. $\pm 0,5\%$, max $\pm 2,0$ mm Ret. $\pm 0,4\%$, max $\pm 1,8$ mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
Absorção de água Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	EN ISO 10545 - 3	$\pm 10\%$, max $\pm 0,5$ mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Absorção de água Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	EN ISO 10545 - 3	E > 10%	16%	
Módulo de ruptura Modulus of rupture Module de rupture Biegung Modul	EN ISO 10545 - 4	≥ 12 N/mm ²	19 N/mm ²	
Resistência à flexão (S) Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) Biegefestigkeit (S)		S ≥ 600 N	700 N	
Dilatação térmica linear Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	EN ISO 10545 - 8	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	$\alpha \leq 7,0 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ Valor máximo Maximum value Valeur maximum Maximalwert	
Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choque thermique Temperaturwechselbeständigkeit	EN ISO 10545 - 9	Exigida Required Nécessaire Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig	
Resistência ao fendilhamento Crazing resistance Résistance aux trésaillures Haarriß Beständigkeit	EN ISO 10545 - 11	Exigida Required Nécessaire Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig	
Resistência aos ácidos e bases Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis Bestaend. Gegen sauren u. Laugen	EN ISO 10545 - 13	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	GLB	
Resistência aos produtos de limpeza domésticos Resistance to household cleaning products Résistance aux produits domestiques de nettoyage Bestaendig. G.Haushaltsreinigungsprodukte		Mínimo: GB Minimum: GB Minimum: GB Minimum: GB	Classe GA Class GA Classe GA Klasse GA	
Resistência às manchas Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner	EN ISO 10545 - 14	Mínimo: classe 3 Minimum: class 3 Minimum: classe 3 Minimum: klasse 3	Mínimo: classe 4 Minimum: class 4 Minimum: classe 4 Minimum: klasse 4	

É garantido o cumprimento da norma EN 14411_Grupo BIII. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negociada.
It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411_Group BIII. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal.
Le respect de la norme EN14411_Group BIII est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractère.
Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411_Gruppe BIII geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES | DONNÉES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ISO 13006 | EN14411: GRUPO BIA UGL

Grés não vidrado | Unglazed porcelain tiles | Grès cérame non émaillé | Feinsteinzeug unglasiert

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES DONNÉES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	NORMA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRUEFMETHODE	VALOR PRESCRITO PRESCRIBED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	VALOR TÍPICO TYPICAL VALUE VALEUR TYPIQUE TYPISCHER WERT
Dimensão - Comprimento e largura Size - Length and width Dimension - Longueur et largeur Abmessungen - Länge und Breite	ISO 10545 - 2	Não Ret. $\pm 0,3\%$, max $\pm 1,0$ mm Rect. $\pm 0,6\%$, max $\pm 2,0$ mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
Rectilinearidade das arestas Side straightness Rectitude des arêtes Kantengeradheit		Não Ret. $\pm 0,3\%$, max $\pm 2,0$ mm Ret. $\pm 0,5\%$, max $\pm 1,5$ mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
Ortogonalidade Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit		Não Ret. $\pm 0,3\%$, max $\pm 1,5$ mm Ret. $\pm 0,5\%$, max $\pm 2,0$ mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
Planaridade Warpage Planéité Ebenflächigkeit		Não Ret. $\pm 0,4\%$, max $\pm 1,8$ mm Ret. $\pm 0,5\%$, max $\pm 2,0$ mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
Espeçura Thickness Épaisseur Dicke		$\pm 5\%$ max $\pm 0,5$ mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
Absorção de água Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545 - 3	$\leq 0,5\%$	9mm 10mm 0,1 %
Módulo de ruptura Modulus of rupture Module de rupture Biegung Modul	ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm ²	50N/mm ²
Resistência à flexão (S) Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) Biegefestigkeit (S)		≥ 1300 N	9mm 10mm 2500 N/mm ²
Resistência à abrasão profunda Deep abrasion resistance Résistance a l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefenverschleiß	ISO 10545 - 6	≤ 175 mm ³	9mm 10mm 139 mm ³
Dilatação térmica linear Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545 - 8	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	$\alpha \leq 7,0 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choque thermique Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545 - 9	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Resistente Resistant Résistant Beständig
Resistência ao gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545 - 12	Exigida Required Nécessaire Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig
Resistência aos ácidos e bases Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis Bestaend. Gegen sauren u. Laugen	ISO 10545 - 13	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	UHB
Resistência aos produtos de limpeza domésticos Resistance to household cleaning products Résistance aux produits domestiques de nettoyage Bestaendig. G.Haushaltsreinigungsprodukte		Mínimo: UB Minimum: UB Minimum: UB Minimum: UB	Classe UA Class UA Classe UA Klasse UA
Resistência às manchas Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner	ISO 10545 - 14	Mínimo: classe 3 Minimum: class 3 Minimum: classe 3 Minimum: klasse 3	Mínimo: classe 4 Minimum: class 4 Minimum: classe 4 Minimum: klasse 4

É garantido o cumprimento da norma EN 14411_Grupo BIA UGL. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negociada.
It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411_Group BIA UGL. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal.
Le respect de la norme EN14411_Group BIA UGL est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractère.
Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411_Gruppe BIA UGL geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt.

EMBALAGEM | PACKING | EMBALLAGE | VERPACKUNG

48


FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	PRODUTO PRODUCT PRODUIT PRODUKT	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE	PZ x	M ² x	KG x		M ² x	KG x	A x B x C cm
80x80	Grés Porcelânico Retificado Rectified Porcelain Stoneware Grès Cérame Rectifié Rektifiziert Feinsteinzeug	9,0 mm	2	1,28	25,45 kg	42	53,76	1089 kg	85 x 120 x 95
60x60	Grés Porcelânico Retificado Rectified Porcelain Stoneware Grès Cérame Rectifié Rektifiziert Feinsteinzeug	8,0 mm	4	1,44	24,77 kg	36	51,67	912 kg	80 x 120 x 74,9
35x100	Revestimento Monoporosa Retificado White Body Wall Tiles Rectified Faïences Monocouïsson Rectifiées Steingut Weisscherbe Wandfliesen Rektifiziert	8,0 mm	4	1,40	19,35 Kg	26	36,40	523 kg	105 x 120 x 50
35x100 RISE	Revestimento Monoporosa Retificado White Body Wall Tiles Rectified Faïences Monocouïsson Rectifiées Steingut Weisscherbe Wandfliesen Rektifiziert	8,8 - 10,5 mm	3	1,05	16,38 Kg	26	27,30	446 kg	105 x 120 x 50
35x100 NET	Revestimento Monoporosa Retificado White Body Wall Tiles Rectified Faïences Monocouïsson Rectifiées Steingut Weisscherbe Wandfliesen Rektifiziert	10,0 - 10,6 mm	3	1,05	19,43 Kg	26	27,30	525 kg	105 x 120 x 50
20x60	Revestimento Monoporosa White Body Wall Tiles Faïences Monocouïsson Steingut Weisscherbe Wandfliesen	8,0 mm	15	1,80	24,13 Kg	40	72,00	985 kg	80 x 120 x 95

TABELA DE CALIBRES | CALIBERS | TABLEAU DES CALIBRES | KALIBER

DIMENSÃO NOMINAL (CM) NOMINAL DIMENSION (CM) DIMENSION NOMINALE (CM) NENNMASS(CM)	B	C	D	E	H	L
80 x 80 RET.	-	-	-	800,0 x 800,0 x 9,0	-	-
60 x 60 RET.	-	-	-	599,0 x 599,0 x 8,0	-	-
35 x 100 RET.	-	-	-	350,0 x 1000,0 x 8,0	-	-
20 x 60	-	198,6 x 598,0 x 8,0	199,3 x 599,0 x 8,0	200,0 x 600,0 x 8,0	200,7 x 601,0 x 8,0	201,4 x 602,0 x 8,0

SIMBOLOGIA | SYMBOLS | SYMBOLES | ZEICHEN



REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE
MATT WALL TILES
FAIENCES EN FINITION MAT
WANDFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE



PAVIMENTO E REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE
MATT FLOOR AND WALL TILES
FAIENCES ET CARREAUX SOL EN FINITION MAT
WANDFLIESEN UND BODENFLIESEN - MATT BERFLÄCHE



REVESTIMENTO ESTRUTURADO COM ACABAMENTO MATE
MATT STRUCTURED WALL TILES
FAIENCES STRUCTURÉ EN FINITION MAT
STRUKTURIERTE WANDFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE



ESPESSURA
THICKNESS
ÉPAISSEUR
DICKE



DESTONALIZAÇÃO BAIXA
SHADE VARIATION LOW
PEU DÉNUANCÉ
FARBSPIEL MITTEL



PRODUTO ANTIBACTERIANO
ANTIBACTERIAL PRODUCT
PRODUIT ANTIBACTÉRIEN
ANTIBAKTERIELLE PRODUKTE



DECORAÇÕES/PEÇAS ESPECIAIS VENDIDAS A M²
DECORATIONS/ SPECIAL PIECES SOLD PER M²
DÉCORATIONS/PIÈCES SPÉCIALES VENDUES AU M²
DEKORATIONEN/SONDERPOSTEN VERKAUFT PRO M²



NÃO VIDRADO
UNGLAZED
NON-ÉMAILLÉS
UNGLASIERTER FLIESEN



COORDENAÇÃO:
Marketing Love Ceramic Tiles

DESIGN E PRODUÇÃO:
Viriato & Viriato, janeiro 2023

LOVE
CERAMIC TILES

GRES PANARIA
Portugal S.A.

© copyright gres panaria portugal s.a.

TODOS OS DADOS CONSTANTES DESTA CATÁLOGO SÃO DE CARÁCTER INFORMATIVO E NÃO CONSTITUEM QUALQUER VÍNCULO CONTRACTUAL.
A LOVE TILES RESERVA-SE O DIREITO DE, EM QUALQUER MOMENTO, MODIFICAR QUAISQUER DADOS CONSTANTES DESTA CATÁLOGO SEM AVISO PRÉVIO.
AS CORES DOS PRODUTOS APRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO INDICATIVAS E PODEM VARIAR SIGNIFICATIVAMENTE. A LOVE TILES CONSTANTEMENTE PREOCUPADA COM AS NECESSIDADES DOS SEUS CLIENTES, RENOVA FREQUENTEMENTE A SUA GAMA DE PRODUTOS, PELO QUE, NEM TODOS OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA CATÁLOGO SÃO OBRIGATORIAMENTE CERTIFICADOS.

OS PRODUTOS E MARCAS REFERIDOS OU REPRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO PROPRIEDADE DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ESTANDO AS MARCAS, DESENHOS, FOTOGRAFIAS OU TEXTOS DEVIDAMENTE PROTEGIDOS POR LEI. É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A CÓPIA, IMITAÇÃO, ALTERAÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, DE QUALQUER ELEMENTO CONSTITUTIVO OU REPRESENTATIVO DAS MARCAS, DESIGNADAMENTE PALAVRAS, SÍMBOLOS, CORES OU OUTROS, BEM COMO DOS LOGÓTIPOS, DESENHOS, LAYOUTS DE CATÁLOGO, AMBIENTES DE DESIGN OU DECORAÇÃO NELE REPRESENTADOS GRAFICAMENTE, SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. A VIOLAÇÃO DE ALGUMA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NESTA DECLARAÇÃO PODERÁ ACARREJAR RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INFRACTOR.

ALL DATA PRESENTED IN THIS CATALOGUE IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS THEREFORE NOT BINDING.
LOVE TILES RESERVES THE RIGHT TO, AT ANY TIME, MODIFY ANY DATA SET OUT IN THIS CATALOGUE WITHOUT PRIOR WARNING.
THE COLOURS OF THE PRODUCTS IN THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE AND MAY VARY SIGNIFICANTLY.
LOVE TILES IS CONSTANTLY CONCERNED WITH ITS CLIENTS NEEDS, FREQUENTLY RESTORES THE COMPANY'S PRODUCT RANGE, SINCE NOT ALL PRODUCT SAMPLES PUBLISHED IN THE CATALOGUE ARE COMPULSORY CERTIFIED.

ALL RIGHTS RESERVED. THE PRODUCTS AND BRANDS MENTIONED OR REPRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE PROPERTY OF GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ALL BRANDS, DRAWINGS, PHOTOGRAPHS AND TEXTS ARE PROTECTED BY LAW. IT IS STRICTLY PROHIBITED TO COPY, IMITATE OR MODIFY IN ITS WHOLE OR PARTIALLY ANY ELEMENT INHERENT TO THE REPRESENTATION OF THE BRANDS, NAMELY WORDS, SYMBOLS, COLOURS OR OTHERS, AS WELL AS LOGOTYPES, DRAWINGS, CATALOGUE LAYOUT, DESIGN ATMOSPHERES OR DECORATION GRAPHICALLY REPRESENTED IN THE CATALOGUE, WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF GRES PANARIA PORTUGAL S.A.. THE INFRINGEMENT OF THE DISPOSITIONS DEFINED IN THIS DECLARATION MAY RESULT IN THE CIVIL AND CRIMINAL RESPONSABILIZATION OF THE INFRACTOR.

TOUTES LES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE ONT UN CARACTÈRE INFORMATIF ET N'IMPLIQUENT AUCUN LIEN CONTRACTUEL.
LOVE TILES SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER TOUTES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE SANS AUCUN AVIS AU PRÉALABLE.
LES COULEURS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT À TITRE INDICATIF ET PEUVENT VARIER DE FAÇON SIGNIFICATIVE.
LOVE TILES MONTRE UNE PRÉOCCUPATION PERMANENTE AU NIVEAU DES DEMANDES DE SES CLIENTS, RENOUELANTE FRÉQUEMMENT SA GAMME DE PRODUITS, PAR CONSÉQUENT TOUTS LES PRODUITS DU CATALOGUE NE SONT PAS OBLIGATOIREMENT CERTIFIÉS.

LES PRODUITS ET LES MARQUES MENTIONNÉS OU REPRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT LA PROPRIÉTÉ DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., LES MARQUES, LES DESSINS, LES PHOTOGRAPHIES OU LES TEXTES SONT DÈMONT PROTÉGÉS PAR LA LOI. TOUTE REPRODUCTION, IMITATION OU MODIFICATION PARTIELLE OU TOTALE DE MOTS, SYMBOLES, COULEURS OU AUTRES ÉLÉMENTS TOUT COMME LES LOGOTYPES, DESSINS, MISE EN PAGE DES CATALOGUES, AMBIANCES DE DESIGN OU DÉCORATION REPRÉSENTÉES AU NIVEAU GRAPHIQUE, SONT STRICTEMENT INTERDITES, SAUF SUR AUTORISATION ÉCRITE AU PRÉALABLE DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. LA VIOLATION D'UNE DE CES DISPOSITIONS PRÉVUES DANS CETTE DÉCLARATION SERA DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET CRIMINELLE DU TRANSGRESSEUR.

ALLE ANGABEN IN DIESER BROSCHÜRE HABEN LEDIGLICH INFORMATIVEN CHARAKTER UND ENTSPRECHEN KEINER VERTRAGLICHEN ZUSICHERUNG.
LOVE TILES BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE INHALTE DIESER BROSCHÜRE JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN.
DIE IN DIESER BROSCHÜRE ABGEBILDETEN FARBEN DIENEN NUR ZUR ORIENTIERUNG UND KÖNNEN ERHEBLICH VARIIEREN.
STETS DARAUf BEDACHT, AUF DIE BEDÜRFNISSE IHRER KUNDEN EINZUGEHEN, ERNEUERT LOVE TILES HÄUFIG IHR PRODUKTSORTIMENT, WESHALB NICHT ALLE IN DIESER BROSCHÜRE ENTHALTENEN PRODUKTE UNBEDINGT ZERTIFIZIERT SIND.

DIE IN DIESEM KATALOG GENANNTE ODER DARGESTELLTEN PRODUKTE UND MARKEN SIND EIGENTUM DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A., DIE MARKEN, DESIGNS, ZEICHNUNGEN, FOTOGRAFIEEN UND TEXTE SIND GEBETZLICH GESCHÜTZT, KOMPLETTE ODER TEILWEISE KOPPIEN, NACHAHMUNGEN, ÄNDERUNGEN IRGENDWEINEN KONSTITUTIVEN ODER REPRESENTATIVEN ELEMENTS DER MARKEN, NAMENTLICH WÖRTER, SYMBOLE, FARBEN ODER ANDERER ELEMENTE, SOWIE LOGOS, ZEICHNUNGEN, DESIGNS, LAYOUTS VON KATALOGEN, DESIGN- AMBIENTEN ODER IN DIESEN DARGESTELLTEN DEKORATIONEN SIND OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A. AUSDRÜCKLICH VERBOTEN. DIE VERLETZUNG IRGENDWEINER IN DIESER ERKLÄRUNG ANGEGBENEN BESTIMMUNGEN KANN ZU EINER ZIVIL- UND STRAFRECHTLICHEN VERFOLGUNG DES VERLETZENDEN FÜHREN.

LOVE
CERAMIC TILES

Zona Industrial de Aveiro
3801-101 AVEIRO . PORTUGAL

lovetiles@lovetiles.com
www.lovetiles.com