

# MINIWALK





# MINIWALK

Miniwalk è una linea dal fascino contemporaneo. La sua straordinaria resistenza e sobrietà arreda con eleganza ogni tipo di ambiente, sia in spazi interni che esterni rendendo unici i tuoi attimi di quotidianità.




Miniwalk floor tiles express contemporary allure. Extraordinarily hard-wearing and simply stylish, they enhance both interiors and exteriors with an elegance that adds a unique touch to your daily life.

Miniwalk est une ligne au charme contemporain. Sa résistance extraordinaire et sa sobriété décore avec élégance tout type d'ambiance, aussi bien en intérieurs qu'en extérieurs en rendant uniques vos moments quotidiens.

Miniwalk ist eine Linie mit zeitgenössischem Charme. Ihre außerordentliche Beständigkeit und Schlichtheit richtet Räume jeder Art mit Eleganz ein, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, und macht Ihre Alltagsmomente einzigartig.

# MINIWALK

## Formati / Sizes



50,2x50,2 - 20''x20''

IN



**R10**



**A+B**

OUT




**R12**



**A+B+C**

## ROCK



50,2x50,2 - 20''x20''

## Colori / Colors



# Grey

50,2x50,2









Anthracite 50,2x50,2







Greige

50,2x50,2

Fango 50,2x50,2









White 50,2x50,2  
Greige Rock 50,2x50,2

# MINIWALK

## White




**MNK510** Miniwalk White 50,2x50,2 20"x20"

565



**MNKM10** Miniwalk White Mix 33,3x33,3 13"x13" (tozz. 4x4) **533**

## Grey



**MNK540** Miniwalk Grey 50,2x50,2 20"x20"

565



**MNKM40** Miniwalk Grey Mix 33,3x33,3 13"x13" (tozz. 4x4) **533**

## Anthracite



**MNK570** Miniwalk Anthracite 50,2x50,2 20"x20"

565



**MNKM70** Miniwalk Anthracite Mix 33,3x33,3 13"x13" (tozz. 4x4) **533**



■ Materiale venduto al mq - Item sold by sqmt  
Article vendu au m2 - Artikel per qm verkauft

■ Materiale venduto al pz - Item sold by piece  
Article vendu a la piece - Artikel per stueck verkauft

## Greige



**MNKM20** Miniwalk Greige Mix 33,3x33,3 13"x13" **533**  
(tozz. 4x4)



**MNK520** Miniwalk Greige 50,2x50,2 20"x20" **565**


## Fango




**MNKM90** Miniwalk Fango Mix 33,3x33,3 13"x13" **533**  
(tozz. 4x4)



**MNK590** Miniwalk Fango 50,2x50,2 20"x20" **565**



**MNKG51** Toro Gradino White 5x50,2 2"x20" **597**  
**MNKG54** Toro Gradino Grey 5x50,2 2"x20" **597**  
**MNKG57** Toro Gradino Anthracite 5x50,2 2"x20" **597**  
**MNKG52** Toro Gradino Greige 5x50,2 2"x20" **597**  
**MNKG59** Toro Gradino Fango 5x50,2 2"x20" **597**



**MNKA51** Ang. Toro Gradino White 5x50,2 2"x20" **597**  
**MNKA54** Ang. Toro Gradino Grey 5x50,2 2"x20" **597**  
**MNKA57** Ang. Toro Gradino Anthracite 5x50,2 2"x20" **597**  
**MNKA52** Ang. Toro Gradino Greige 5x50,2 2"x20" **597**  
**MNKA59** Ang. Toro Gradino Fango 5x50,2 2"x20" **597**



**MNKB10** Miniwalk White Battiscopa 8x50,2 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"x20" **508**  
**MNKB40** Miniwalk Grey Battiscopa 8x50,2 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"x20" **508**  
**MNKB70** Miniwalk Anthracite Battiscopa 8x50,2 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"x20" **508**  
**MNKB20** Miniwalk Greige Battiscopa 8x50,2 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"x20" **508**  
**MNKB90** Miniwalk Fango Battiscopa 8x50,2 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"x20" **508**

**SHAL00** Ang. Listello Steel 1,5x1,5 0,6"x0,6" **510**

**IFL00** Listello Steel 1,5x50,2 0,6"x20" **528**

# MINIWALK ROCK


Grey Rock 50,2x50,2





# Grey Rock

50,2x50,2





## Grey Rock



**MNK5400** Miniwalk Grey Rock 50,2x50,2 20"x20"

570

## Greige Rock



**MNK5200** Miniwalk Greige Rock 50,2x50,2 20"x20"

570

## Fango Rock



**MNK5900** Miniwalk Fango Rock 50,2x50,2 20"x20"












570

**Imballi - Packing - Verpackung - Emballage - Embalaje**
**PORCELLANATO**  
 IMPASTO COLORATO

**MINIWALK**

Formato Size Format Format Formato	Pezzi/Scatola Pieces/Box Stück/Karton Pieces/Boîte Piezas/Caja	Mq./Scatola Sqm./Box Qm./Karton M <sup>2</sup> /Boîte Mq./Caja	Kg./Scatola Kg./Box Kg./Karton Kg./Boîte Kg./Caja	Scatole/Pallet Boxes/Pallet Kartons/Palette Boîte/Palette Caja/Pallet	Mq./Pallet Sqm./Pallet Qm./Palette M <sup>2</sup> /Palette Mq./Pallet	Kg./Pallet Kg./Pallet Kg./Palette Kg./Palette Kg./Pallet	Spessore Thickness Stärke Epaisseurs Espesor
50,2x50,2	7	1,764	33,00	24	42,34	807	8,5 mm
33,3x33,3 mix	4	-	-	-	-	-	-
8x50,2 battiscopa	12	-	-	-	-	-	-
5x50,2 toro gradino	2	-	-	-	-	-	-
5x50,2 ang. toro gradino	2	-	-	-	-	-	-
1,5x50,2 listello steel	4	-	-	-	-	-	-
1,5x1,5 ang. listello steel	4	-	-	-	-	-	-
50,2x50,2 out	7	1,764	33,00	24	42,34	807	8,5 mm

**Dati tecnici secondo norme - Technical data conform to - Caractéristiques techniques d'après normes - Technische Daten nach den Normen EN 14411 B I, GL**

			MINIWALK IN	MINIWALK OUT			MINIWALK IN	MINIWALK OUT
Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	<b>PEI V</b>	<b>PEI V</b>	<b>PEI V</b>	 Resistenza attacco chimico Chemical resistance Résistance chimique Chemischee beständigkeit	ISO 10545-13	<b>Resiste Resists Resiste Bestanding</b>	<b>Resiste Resists Resiste Bestanding</b>
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	<b>≤ 0,1 %</b>	<b>≤ 0,1 %</b>	<b>≤ 0,1 %</b>	 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	<b>Totale Complete Totale Absolut</b>	<b>Totale Complete Totale Absolut</b>
 Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	<b>40±55 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>40±55 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>40±55 N/mm<sup>2</sup></b>	 Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	<b>Non gelive Frost proof Inglit Frostsicher</b>	<b>Non gelive Frost proof Inglit Frostsicher</b>
 Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	UNI 101	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	 Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	<b>&gt; 0,40</b>	<b>&gt; 0,40</b>
 Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	<b>R 10</b>	<b>R 12</b>	<b>R 12</b>	 Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ANSI A137-1	<b>&gt; 0,42</b>	<b>&gt; 0,42</b>
 Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>C</b>				

Rivestimenti consigliati: Brickwall, Wonderwall, Whitewall, Pun, Lumen, Glamourwall.  
 Recommended wall tiles: Brickwall, Wonderwall, Whitewall, Pun, Lumen, Glamourwall.  
 Revêtements conseillés : Brickwall, Wonderwall, Whitewall, Pun, Lumen, Glamourwall.  
 Empfohlene Wandverkleidungen: Brickwall, Wonderwall, Whitewall, Pun, Lumen, Glamourwall.





CERAMICHE  
ASCOT S.P.A.  
VIA CROCE, 80 - 41014  
SOLIGNANO (MO) ITALY  
TEL +39 059 77.84.11  
FAX +39 059 77.84.44/43  
info@ascot.it  
www.ascot.it

